

Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento 1907/2006/CE (Regolamento REACH),
UE 2020/878 e Regolamento n. 1272/2008/CE (CLP)

Stampato il: 14.10.2022

Numero versione 1

Revisione: 14.10.2022

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**1.1 Identificatore del prodotto****Denominazione commerciale: 14 - NOTO****UFI:** D020-W06K-6001-1H5E

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Non sono disponibili altre informazioni.

Utilizzazione della Sostanza / del Preparato:

Profumatore ambiente

Settori d'uso: Usi del consumatore[SU21], Usi professionali[SU22]

Usi sconsigliati: Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezzaProduttore/fornitore:

Allegrini S.p.A. Vicolo Salvo d'Acquisto, 2

24050 Grassobbio (BG) Italy

Tel. +39 035 4242111

e-mail: msds@allegrini.com

1.2 Numero telefonico di emergenza:

1.CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA,
Indirizzo: Piazza Sant'Onofrio, 4 – Roma - CAP: 00165 | Tel.: 06 68593726.

2.Az. Osp. Univ. Foggia
Indirizzo: V.le Luigi Pinto, 1 – Foggia - CAP: 71122 | Tel.: 800183459.

3.Az. Osp. "A. Cardarelli"
Indirizzo: Via A. Cardarelli, 9 – Napoli - CAP: 80131 | Tel.: 081 747290.

4.CAV Policlinico "Umberto I"
Indirizzo: V.le del Policlinico, 155 – Roma - CAP: 161 | Tel.: 06-49978000.

5.CAV Policlinico "A. Gemelli"
Indirizzo: Largo Agostino Gemelli, 8 – Roma - CAP: 168 | Tel.: 06-3054343.

6.Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica
Indirizzo: Largo Brambilla, 3 – Firenze - CAP: 50134 | Tel.: 055-7947819.

7.CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica
Indirizzo: Via Salvatore Maugeri, 10 – Pavia - CAP: 27100 | Tel.: 0382-24444.

8.Osp. Niguarda Ca' Granda
Indirizzo: Piazza Ospedale Maggiore,3 – Milano - CAP: 20162 | Tel.: 02-66101029.

9.Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII
Indirizzo: Piazza OMS, 1 – Bergamo - CAP: 24127 | Tel.: 800883300.

Sito Web generale: <https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx>

Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento 1907/2006/CE (Regolamento REACH),
UE 2020/878 e Regolamento n. 1272/2008/CE (CLP)

Stampato il: 14.10.2022

Numero versione 1

Revisione: 14.10.2022

Denominazione commerciale: 14 - NOTO**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli****2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

GHS02 fiamma

Aerosol 1

H222-H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.



GHS07

Skin Sens. 1

H317

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Aquatic Chronic 3

H412

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Aerosol che si infiamma con estrema facilità anche a basse temperature, rischio di incendio Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea. Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poiché è nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata L'inalazione ripetuta dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. I contenitori aerosol surriscaldati scoppiano e possono venire proiettati a distanza con violenza e si può verificare un pericoloso meccanismo di diffusione dell'incendio.

Elementi dell'etichetta**Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

Pittogrammi di pericolo

GHS02 GHS07

Avvertenza Pericolo**Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**

4-tert-Butylcyclohexyl acetate

3,7-dimethyloctan-3-ol

(R)-p-mentha-1,8-diene

Coumarin

Indicazioni di pericolo

H222-H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.

Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento 1907/2006/CE (Regolamento REACH),
UE 2020/878 e Regolamento n. 1272/2008/CE (CLP)

Stampato il: 14.10.2022

Numero versione 1

Revisione: 14.10.2022

Denominazione commerciale: 14 - NOTO

P211	Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P251	Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P264	Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.
P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P410+P412	Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

Ulteriori dati:

Una insufficiente areazione del locale potrebbe dar luogo alla formazione di miscele esplosive.

2.2 Altri pericoli**Risultati della valutazione PBT e vPvB****PBT:** Non applicabile.**vPvB:** Non applicabile.**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2 Miscela****Descrizione:** Miscela costituita degli ingredienti pericolosi:**Ingredients according Regulation (EU) 2020/878:**

CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Index number: 601-004-00-0	isobutane ⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	25-50%
CAS: 34590-94-8 EINECS: 252-104-2 Reg.nr.:01-2119450011-60-XXXX	(2-methoxymethylethoxy)propanol substance with a Community workplace exposure limit	10-25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Index number: 601-003-00-5	propane ⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	10-25%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Index number: 603-002-00-5 Reg.nr.:01-2119457610-43-XXXX	ethanol ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319	≥2.5-<10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Index number: 601-004-00-0	butane ⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	2.5-10%
CAS: 32210-23-4 EINECS: 250-954-9	4-tert-Butylcyclohexyl acetate ⚠ Skin Sens. 1B, H317	≥1-≤2.5%
CAS: 78-69-3 EINECS: 201-133-9	3,7-dimethyloctan-3-ol ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	≥0.1-<1%
CAS: 469-61-4 EINECS: 207-418-4	alpha-Cedrene ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	≥0.25-<2.5%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Index number: 601-096-00-2	(R)-p-mentha-1,8-diene ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412	≥0.1-<0.25%
CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7	Coumarin ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317	≥0.1-<1%

Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento 1907/2006/CE (Regolamento REACH),
UE 2020/878 e Regolamento n. 1272/2008/CE (CLP)

Stampato il: 14.10.2022

Numero versione 1

Revisione: 14.10.2022

Denominazione commerciale: 14 - NOTO**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso****Indicazioni generali:**

Portare le persone da soccorrere all'aria aperta.
 Consultare immediatamente il medico.

Inalazione:

Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
 Trasferire il paziente all'aria aperta e lasciarlo riposare per verificare le sue condizioni generali.
 In caso di dolori o di fatica a respirare sottoporre a cure mediche.

Contatto con la pelle:

Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
 Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
 In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

Contatto con gli occhi:

Attenzione quando si lavano gli occhi, i getti d'acqua ad alta pressione rappresentano un rischio di distruzione della cornea, consultare un medico.
 Controllare e rimuovere le lenti a contatto se presenti.
 Continuare a risciacquare per 15 minuti.
 Consultare un medico in caso di irritazione.

Ingestione:

Bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del medico.
 Chiedere immediatamente un consiglio medico.
 Non dare mai niente per bocca a persone svenute.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.

Pericoli Può causare una reazione allergica cutanea.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio**5.1 Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei:**

CO₂, polvere, o acqua nebulizzata.
 Schiuma
 Sabbia o terra

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Il contenitore sotto pressione può esplodere in un incendio. Il contenitore sotto pressione può esplodere se riscaldato, a causa dell'accumulo eccessivo di pressione.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**Mezzi protettivi specifici:**

Usare autorespiratore e indumenti di protezione completa devono essere indossati in caso di incendio.
 Indossare dispositivi di protezione degli occhi.

Altre indicazioni

Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento 1907/2006/CE (Regolamento REACH),
UE 2020/878 e Regolamento n. 1272/2008/CE (CLP)

Stampato il: 14.10.2022

Numero versione 1

Revisione: 14.10.2022

Denominazione commerciale: 14 - NOTO**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale****6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
 Allontanare fonti infiammabili.

6.2 Precauzioni ambientali:

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
 Impedire l'infiltrazione nel sottosuolo/terreno.
 Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, fiumi o altri corpi idrici. Nota: Il prodotto solidificato può intasare scarichi e fogne.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
 Effettuare il recupero o lo smaltimento in appositi serbatoi.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
 Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
 Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Aprire e manipolare i recipienti con cautela.
 Trattare con attenzione - evitare urti, attriti e colpi.
 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti.

Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50°C, per esempio da lampade ad incandescenza. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.

Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incandescente.

Nei fusti svuotati possono crearsi miscele infiammabili.

Si prega di conservarlo in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato, fissato in anticipo, lontano da fonti di calore, fiamme, ignizione e luce solare diretta.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Stoccaggio: Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.

Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

Conservare in ambiente fresco.
 Osservare le disposizioni amministrative relative allo stoccaggio di spray.
 Assicurare il pavimento contro infiltrazioni.

Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.

Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

7.3 Usi finali particolari

Usi del consumatore: Manipolare con cautela.

Usi professionali: Manipolare con cautela.

Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore.

Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento 1907/2006/CE (Regolamento REACH),
UE 2020/878 e Regolamento n. 1272/2008/CE (CLP)

Stampato il: 14.10.2022

Numero versione 1

Revisione: 14.10.2022

Denominazione commerciale: 14 - NOTO

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale**8.1 Parametri di controllo**

Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:	
CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol	
IOELV (EU)	Valore a lungo termine: 308 mg/m ³ , 50 ppm Pelle
WEL (Great Britain)	Valore a lungo termine: 308 mg/m ³ , 50 ppm Pelle
CAS: 84-66-2 diethyl phthalate	
WEL (Great Britain)	Valore a breve termine: 10 mg/ m ³ Valore a lungo termine: 5 mg/ m ³
CAS: 64-17-5 etanolo	
WEL (Great Britain)	Valore a lungo termine: 1920 mg/m ³ , 1000 ppm
CAS: 106-97-8 butano, puro	
TWA (Italia)	Valore a breve termine: 1810 mg/m ³ , 750 ppm Valore a lungo termine: 1450 mg/m ³ , 600 ppm Cancerogeno se il valore limite supera 0.1% di buta-1.3-diene)

DNEL Workers Long term exposure local effects

Ethanol (CAS 64-17-5)

Inhalation: 1900 mg/m³**DNEL Workers Long term exposure systemic effects**

Ethanol (CAS 64-17-5)

Inhalation: 950 mg/m³

Skin Contact: 343 mg/kg bw/day

DNEL consumers Acute/short term exposure Local effects

Ethanol (CAS 64-17-5)

Inhalation : 950 mg/m³**DNEL Consumers Long-term exposure systemic effects**

Ethanol (CAS 64-17-5)

Inhalation: 114 mg/m³

Skin Contact: 206 mg/kg bw/day

8.2 Controlli dell'esposizione**Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale****Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro

terminato. Evitare il contatto con gli occhi.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Protezione respiratoria In condizioni di ventilazione insufficiente, utilizzare un autorespiratore idoneo.

Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento 1907/2006/CE (Regolamento REACH),
UE 2020/878 e Regolamento n. 1272/2008/CE (CLP)

Stampato il: 14.10.2022

Numero versione 1

Revisione: 14.10.2022

Denominazione commerciale: 14 - NOTO**Protezione delle mani**

Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione. A causa della mancanza di test non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche. Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

Materiale dei guanti

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

I tempi di passaggio determinati in conformità alla norma EN 16523-1:2015 non vengono rilevati in pratica.

Per questa ragione viene consigliato un tempo massimo di indosso pari al 50% del tempo di passaggio.

Protezione degli occhi/del volto

Occhiali protettivi a tenuta

Tuta protettiva:

Tuta protettiva

Controlli dell'esposizione ambientale Non disperdere il prodotto nell'ambiente senza controllo.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali****Indicazioni generali****Stato fisico**

Aerosol

Colore:

Non definito.

Odore:

Caratteristico

Soglia olfattiva:

Non definito.

Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione

78,3 °C (CAS: 64-17-5 etanolo)

Infiammabilità

Non applicabile.

Limite di esplosività inferiore e superiore**Inferiore:**

1,1 Vol % (CAS: 34590-94-8 (metil-2-metossietossi) propanolo)

Superiore:

14 Vol % (CAS: 34590-94-8 (metil-2-metossietossi) propanolo)

Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento 1907/2006/CE (Regolamento REACH),
UE 2020/878 e Regolamento n. 1272/2008/CE (CLP)

Stampato il: 14.10.2022

Numero versione 1

Revisione: 14.10.2022

Denominazione commerciale: 14 - NOTO

Punto di infiammabilità:	Non determinato
Temperatura di accensione:	Non applicabile a causa di aerosol.
Temperatura di decomposizione:	270 °C (CAS: 34590-94-8 (metil-2-metossietossi) propanolo)
ph	Non definito.
Viscosità:	Non definito.
Viscosità cinematica	Non definito.
Dinamica:	Non definito.
Solubilità	
acqua:	Completamente miscibile.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	Non definito.
Tensione di vapore a 20 °C:	8.300 hPa (CAS: 74-98-6 propano)
Densità e/o densità relativa	
Densità:	Non definito
Densità relativa	Non definito.
Densità di vapore:	Non definito.

9.2 Altre informazioni	
Aspetto:	
Forma:	Aerosol
Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza	
Temperatura di autoaccensione:	Prodotto non autoinfiammabile.
Proprietà esplosive:	Prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di miscele di vapori/aria esplosive.
Tenore del solvente:	
Solventi organici:	>45,7 %
VOC (CE)	>90,18 %
Contenuto solido:	0,1 %
Punto di intorbidamento/di chiarificazione:	
Proprietà ossidanti:	Non classificato come ossidante
Velocità di evaporazione	Non applicabile.

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici	
Esplosivi	non applicabile
Gas infiammabili	non applicabile
Aerosol	Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
Gas comburenti	non applicabile
Gas sotto pressione	non applicabile
Liquidi infiammabili	non applicabile
Solidi infiammabili	non applicabile
Sostanze e miscele autoreattive	non applicabile
Liquidi piroforici	non applicabile
Solidi piroforici	non applicabile
Sostanze e miscele autoriscaldanti	non applicabile
Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua	non applicabile

Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento 1907/2006/CE (Regolamento REACH),
UE 2020/878 e Regolamento n. 1272/2008/CE (CLP)

Stampato il: 14.10.2022

Numero versione 1

Revisione: 14.10.2022

Denominazione commerciale: 14 - NOTO

Liquidi comburenti	non applicabile
Solidi comburenti	non applicabile
Perossidi organici	non applicabile
Sostanze o miscele corrosive per i metalli	non applicabile
Esplosivi desensibilizzati	non applicabile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1 Reattività** Stabile in condizioni normali.**10.2 Stabilità chimica** Stabile in condizioni normali**Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**

Non riscaldare onde evitare decomposizione termica.

Stabile a temperatura ambiente.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.**10.4 Condizioni da evitare**

Il prodotto non deve essere esposto ad alte temperature, scintille, fiamme e cariche elettrostatiche.

10.5 Materiali incompatibili: Forti agenti ossidanti**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche****11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.**Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:****CAS: 34590-94-8 (metil-2-metossietossi)propanolo**

Orale	LD50	5.135 mg/kg (rat)
Cutaneo	LD50	>19.000 mg/kg (rabbit)

CAS: 64-17-5 etanolo

Orale	LD50	7.060 mg/kg (rat)
Per inalazione	LC50/4 h (vapour)	20.000 mg/l (rat)

CAS: 106-97-8 butano, puro

Per inalazione	LC50/4 h (vapour)	658 mg/l (rat)
----------------	-------------------	----------------

CAS: 5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-diene

Orale	LD50	4.400 mg/kg (rat)
-------	------	-------------------

CAS: 32210-23-4 4-tert-Butylcyclohexyl acetate

Orale	LC50	5,000 mg/kg (rat)
-------	------	-------------------

CAS: 91-64-5 Coumarin

Orale	LD50	293 mg/kg (rat)
-------	------	-----------------

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Gravi danni oculari/irritazione oculare Provoca grave irritazione oculare.**Sensibilizzazione respiratoria o cutanea** Può provocare una reazione allergica cutanea.**Mutagenicità sulle cellule germinali**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento 1907/2006/CE (Regolamento REACH),
UE 2020/878 e Regolamento n. 1272/2008/CE (CLP)

Stampato il: 14.10.2022

Numero versione 1

Revisione: 14.10.2022

Denominazione commerciale: 14 - NOTO

Tossicità per la riproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Ulteriori dati tossicologici:

Tossicità a dose ripetuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non assimilabile	Nessuno degli ingredienti è segnalato per interferenza con il sistema endocrino	

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Tossicità acquatica:

CAS: 34590-94-8 (metil-2-metossietossi)propanolo

EC50	1.000 mg/l (algae)
EC50 (48h)	1.000 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96h)	1.000 mg/l (fis)

12.2 Persistenza e degradabilità

(CAS: 64-17-5)

Etanolo

84% in 20 giorni

Biodegradabile

12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.

12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT: Non applicabile.

vPvB: Non applicabile.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Vedere la sezione 11 per informazioni in merito alle proprietà dannose sul sistema endocrinale.

12.7 Altri effetti avversi

Osservazioni: Nocivo per i pesci.

Ulteriori indicazioni in materia ambientale:

Indicazioni generali:

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

Nocivo per pesci e plancton.

Il prodotto contiene sostanze inquinanti.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Consigli:



Smaltire in conformità delle leggi e regolamenti vigenti.

Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento 1907/2006/CE (Regolamento REACH),
UE 2020/878 e Regolamento n. 1272/2008/CE (CLP)

Stampato il: 14.10.2022

Numero versione 1

Revisione: 14.10.2022

Denominazione commerciale: 14 - NOTO

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

Per il riciclaggio rivolgersi al produttore.

Catalogo europeo dei rifiuti

HP3	Infiammabile
HP14	Ecotossico

Imballaggi non puliti:

Consigli: gli imballaggi contaminati vanno smaltiti come prodotto inutilizzato.

Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**14.1 Numero ONU o numero ID****ADR, IMDG, IATA**

UN1950

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto**ADR**

1950 AEROSOL INFIAMMABILI

IMDG

AEROSOLS, flammable

IATA**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto****ADR****Classe**

2 5F Gas

Etichetta

2.1

IMDG**Class**

2.1 Gas

Label

2.1

IATA**Class**

2.1 Gas

Label

2.1

Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento 1907/2006/CE (Regolamento REACH),
UE 2020/878 e Regolamento n. 1272/2008/CE (CLP)

Stampato il: 14.10.2022

Numero versione 1

Revisione: 14.10.2022

Denominazione commerciale: 14 - NOTO

14.4 Gruppo d'imballaggio ADR, IMDG, IATA	non applicabile
14.5 Pericoli per l'ambiente	Prodotto non pericoloso per l'ambiente. Il prodotto non contiene materie pericolose per l'ambiente:
Marine pollutant:	Contaminante marino: NO
Marcatura speciali (ADR):	NO
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori N° identificazione pericolo (Numero Kemler): - Numero EMS: Stowage Code	Attenzione: Gas F-D,S-U SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
Segregation Code	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO	Non applicabile.
Trasporto/ulteriori indicazioni:	
ADR	
Quantità limitate (LQ)	1L
Quantità esenti (EQ)	Codice: E0 Vietato al trasporto in quantità esente
Categoria di trasporto	2
Codice di restrizione in galleria	D
IMDG	
Limited quantities (LQ)	1L
Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
UN "Model Regulation":	UN 1950 AEROSOL, 2.1, NON PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento 1907/2006/CE (Regolamento REACH),
UE 2020/878 e Regolamento n. 1272/2008/CE (CLP)

Stampato il: 14.10.2022

Numero versione 1

Revisione: 14.10.2022

Denominazione commerciale: 14 - NOTO**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione****15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Regolamento REACH 1907/2006/EC

Regolamento EU 2020/878

Regolamento CLP 1272/2008/EC

Il prodotto è classificato secondo la Direttiva 2013/10/CE, che è il 3° emendamento della Direttiva 75/324/CEE, in quanto è un aerosol.

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'uso di agenti chimici.

Direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani sul lavoro, come modificata e in vigore.

Direttiva 92/85/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, come modificato e in vigore.

Direttiva 2012/18/UE

Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I Non sono contenute sostanze nominate.

Categoria Seveso

P3a AEROSOL INFIAMMABILI

Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 150 t

Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 500 t

REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3

Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II

Nessuno dei componenti è contenuto.

REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**

Nessuno dei componenti è contenuto.

Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE

Nessuno dei componenti è contenuto.

Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe

Nessuno dei componenti è contenuto.

Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

Nessuno dei componenti è contenuto.

Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi**Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi della regolamento REACH, articolo 57**

Nessuno dei componenti è contenuto.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento 1907/2006/CE (Regolamento REACH),
UE 2020/878 e Regolamento n. 1272/2008/CE (CLP)

Stampato il: 14.10.2022

Numero versione 1

Revisione: 14.10.2022

Denominazione commerciale: 14 - NOTO**SEZIONE 16: Altre informazioni**

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Frazi rilevanti

H220 Gas altamente infiammabile.

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

H302 Nocivo se ingerito.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Indicazioni sull'addestramento

La formazione del personale riguardo alla sicurezza e la manipolazione del materiale dovrà essere quella adeguata secondo le informazioni esistenti.

Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Gas infiammabili – Categoria 1A Aerosol 1: Aerosol – Categoria 1

Press. Gas (Comp.): Gas sotto pressione – Gas compresso

Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2

Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3

Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4

Skin Corr. 1B: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1B

Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1

Skin Sens. 1B: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1B

Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione – Categoria 1

Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico – Categoria 1

Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 1

Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 3