FREE KALC

allegrini.
CARWASH & CAR CARE

DETERGENTE DISINCROSTANTE PER SUPERFICI DURE

- Prodotto acido per la pulizia degli impianti di autolavaggio.
- Ridona alle superfici la loro naturale brillantezza.
- Rilascia nell'ambiente un piacevole profumo di pulito.



CONSIGLI

FREE KALC è utilizzabile su superfici cromate o in acciaio seguendo le diluizioni d'uso indicate. Evitare il contatto con il marmo e tutte le superfici in pietra calcarea.

DESCRIZIONE

Gli impianti di autolavaggio, poiché a costante contatto con l'acqua, sono particolarmente soggetti a incrostazioni causate dal deposito di calcare.

FREE KALC è un detergente disincrostante profumato a base di acidi organici ideale per la rimozione di residui calcarei dall'impianto carwash e da superfici dure, smaltate e in gres. Garantisce il massimo risultato su superfici danneggiate dal calcare ridonando le loro naturale brillantezza.

La profumazione di FREE KALC consentirà un migliore impiego del prodotto mantenendo nell'ambiente un'eccezionale sensazione di pulito e igiene.

Ideale per impianti di autolavaggio, uffici e case.

FREE KALC

DETERGENTE DISINCROSTANTE PER SUPERFICI DURE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Rosso
Odore	Profumato
Peso specifico	1.060 ± 0.02 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH tal quale	1.5
Carattere chimico	Non ionico

POTERE SCHIUMOGENO

Moderato

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 5 kg in cartoni da 2 pezzi - cod. pdt. singolo - 016FREE0005

MODALITÀ D'USO

Disincrostazione superfici dure in genere:
Diluire al 10%-20% in acqua. Stendere uniformemente la soluzione sulla superficie, lasciar agire alcuni istanti e risciacquare accuratamente.
Pulizia carwash:
Diluire da 1:3 a 1:10, spruzzare il prodotto dal basso verso l'alto sulla superficie da trattare. Dopo alcuni minuti usare lo spazzolone su tutta la superficie.
Risciacquare con idropulitrice.
Incrostazioni tenaci:
Applicare il prodotto tal quale dal basso verso l'alto sulla superficie da trattare.
Dopo alcuni minuti usare lo spazzolone su tutta la superficie. Risciacquare con idropulitrice.

Nota: in caso di applicazione a spruzzo utilizzare solo pompette foaming in grado di erogare il prodotto sotto forma di schiuma.
AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.
Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.

FREE KALC

allegrini.
CARWASH & CAR CARE

DETERGENTE DISINCROSTANTE PER SUPERFICI DURE

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Pompetta trigger spray
011A210050

Flacone 750ml
013A574001

Nebulizzatore per prodotti acidi 1L
01AA720033

Nebulizzatore per prodotti acidi 6L
01AA720035

Rev. 02 Ed. 05/23

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo costituire garanzia ne' comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo D'Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com